

# Spielanlage Mount Everest, Solo



Altersan-  
gabe



Gesch-  
windigkeit



Fitness



Sozial-  
kompetenz



Feinmoto-  
rik





Gleichge-  
wicht

## Lieferumfang

12x Pfostenkonstruktion: Nadelholz oder Stahl  
 12x Pfostenschuh: Stahl feuerverzinkt  
 21x Podestkonstruktion: Nadelholz  
 1x 3D-Brüstung: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz, Makrolon  
 1x Achteck-Dach: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL), Edelstahl  
 8x Adapter: Nadelholz  
 13x Brüstung Holz: Nadelholz  
 20x Brüstung: Hochdrucklaminat (HPL)  
 42x Dekorriegel: Nadelholz  
 2x Durchlaufsicherung: Edelstahl  
 6x Griffset: Aluminium, kunststoffbeschichtet  
 1x Kletterplatte: Hochdrucklaminat (HPL), Klettergriffe  
 5x Kletterplatte: Hochdrucklaminat (HPL)  
 1x Klettertunnel: Edelstahl  
 4x Kordelschutz: Hochdrucklaminat (HPL)  
 1x Rampe: Nadelholz  
 2x Rutscheneinstiegsplatte: Hochdrucklaminat (HPL)  
 1x Rutschstange: Edelstahl  
 2x Sitzock: Nadelholz

2x Spiel-Brüstung Loch: Hochdrucklaminat (HPL), Plexiglas  
 1x Spiel-Brüstung Steuerrad: Hochdrucklaminat (HPL), Stahl feuerverzinkt  
 1x Spiel-Brüstung Zahnrad: Hochdrucklaminat (HPL)  
 2x Zugangsverengung: Hochdrucklaminat (HPL)  
 Beschläge: Edelstahl








## Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	10,65x7,66x6,44 m
	Fallschutz netto	42,5 m <sup>2</sup>
	freie Fallhöhe	145 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Sand
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	max. Benutzerzahl	71
	Zertifikat	Z2_010651_514_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7

## Montageinformation

	Fundamente	3x OF oder 2x FFk + 1x OF
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/21,5 Std.
	Hebegeräte	Bagger/Radlader
	FF Zubehör	2x 5632540 + 15x 5631120
	FF Drainage	-
	FF Beton	2,52 m <sup>3</sup>
	FF Aushub	6,33 m <sup>3</sup>
	OF Zubehör	17x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	2,6 m <sup>3</sup>
	OF Aushub	6,10 m <sup>3</sup>

## Zubehör

	Rutschen für Podesthöhe: 1x 145 cm, 1x 345 cm
	Montagezubehör z.B FF
	Zur Komplettierung des Gerätes bitte Zubehör extra bestellen.



# Zirkularitätsindex

5 11 512 011 00

## Spielanlage Mount Everest, Solo



**CO<sub>2</sub> Emissionen des Produkts**

**2466,2 kg**


**Materialanteil nachwachsender Rohstoffe**

**76%**

**Anteil an Recyclingmaterial**

**6%**

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor  
des Produktes\*



**Disclaimer:**

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

\* Berücksichtigt werden die CO<sub>2</sub>e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024