

5 40 341 101 30

Anbaurutsche 270 Grad PH 195 cm, rechts gewendelt

 **eibe**
Komplett begeistert





Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit

Lieferumfang









1x Rutsche: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)








Anbaurutsche 270 Grad PH 195 cm, rechts gewendelt



Gerätedaten

	Material	GFK
	Mindest-Raum	5,36x3,75x3,75 m
	Fallschutz netto	17,0 m ²
	freie Fallhöhe	195 cm
	Bodenbeschaffenheit DE/NL/BE	mind. Sand
	Bodenbeschaffenheit alle außer DE/NL/BE	mind. Sand
	max. Benutzerzahl	1
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7

Montageinformation

	Fundamente	2x OF oder 3x FFk
	Fundamentlevel	ET 400
	FF Zubehör	3x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,21 m ³
	OF Zubehör	3x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,21 m ³
	OF Aushub	0,49 m ³



Zirkularitätsindex

5 40 341 101 30

Anbaurutsche 270 Grad PH 195 cm, rechts gewendelt



CO₂ Emissionen des Produkts

347,6 kg

Materialanteil nachwachsender Rohstoffe

0%

Anteil an Recyclingmaterial

1%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024